

Acceptatievoorwaarden AVR

voor aanlevering van niet-gevaarlijk afval bij Overslagstations (OSS) of aan de Afvalenergiecentrales (AEC) van AVR-Afvalverwerking B.V. in Duiven en Rotterdam-Botlek

Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle niet-gevaarlijke afvalstoffen die worden aangeboden aan de Overslagstations (OSS) ten behoeve van verder transport naar de afvalenergiecentrales dan wel rechtstreeks worden aangeboden aan de afvalenergiecentrales (AEC), voor verwerking aldaar in de verbrandingsovens. Aanlevering van gevaarlijke afvalstoffen is ten strengste verboden, tenzij daartoe vooraf specifieke en schriftelijk vastgelegde afspraken zijn gemaakt en uitsluitend voor die inrichtingen waar beperkte verwerking van gevaarlijke afvalstoffen volgens de verleende vergunningen is toegestaan. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door de Ontdoener ingeschakelde derden.

I Adressen en openingstijden

Overslagstations

- Isotopenweg 3 (Lage Weide), 3542 AS Utrecht
- Meteorstraat 65 (Binckhorst), 2516 BP Den Haag
- Keilezijweg 12 (Keilehaven), 3029 BV Rotterdam
- Brielselaan 175, 3081 AC Rotterdam

Afvalenergiecentrales

- Professor Gerbrandyweg 10, 3197 KK Rotterdam-Botlek
- Rivierweg 20, 6971 PZ Duiven

De openingstijden per locatie zijn als volgt:

Utrecht: ma t/m vr 7.30-17.00 uur

Den Haag: ma t/m vr 7.00-22.00 uur

Rotterdam Keilehaven: ma t/m vr 8.30-21.30 uur

Rotterdam Brielselaan: ma t/m za 6.00-22.00 uur

Rotterdam-Botlek Hoofdpoort: ma t/m do 24/4 en vr 0.00-22.30 uur¹

Rotterdam-Botlek Poort 1: ma t/m vr 6.00-21.00 uur

Duiven: ma t/m vr 7.00-16.30 uur¹

¹ In overleg verruimde tijden voor pashouders

II Algemene Regels

1. Melden incident

In geval van een incident moet contact worden gezocht met een van de volgende algemene alarmnummers:

Algemeen alarmnummer:

Locatie Rotterdam-Botlek: 0181 - 27 51 12

Locatie Duiven: 026 - 317 11 12

OSS: 112

Bij melden van incident noemt u:

- Uw naam.
- De plaats van het incident.
- De toedracht.
- Het aantal eventuele slachtoffers.

Bij een algemene alarmmelding:

Meld u bij locatiepersoneel of verlaat de werkplek dwars op de wind en ga naar de daartoe aangewezen verzamelplaats. Laat daarbij de vluchtwegen en veiligheidsmiddelen vrij.

Proefalarm is elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur.

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen ('PBM's')

U bent buiten de (vracht)auto op de aangewezen plekken verplicht tot het dragen van de navolgende PBM's:

- Beschermende kleding waarbij alle lichaamsdelen zijn bedekt.
- Veiligheidsschoenen.
- Veiligheidshelm.
- Veiligheidsbril.

3. Veiligheidsregels

- Roken (inclusief e-smoker) is verboden, ook in de (vracht)auto.
- Gebruik of bezit van alcohol of drugs is verboden.
- Eten en drinken is verboden op de werkplek.
- Het is verboden zich goederen toe te eigenen die ter verwerking zijn aangeboden.

4. Gedragsregels en overige verplichtingen

- Bezit van een geldig legitimatiebewijs is verplicht.
- Op het terrein geldt een maximumsnelheid van 15 km/uur.
- De chauffeur beheerst de Nederlandse, Engelse of Duitse taal.
- De verkeersborden en verkeersregels uit de Wegenverkeerswet zijn van overeenkomstige toepassing.
- Vluchtwegen en veiligheidsmiddelen worden altijd vrijgehouden.
- Op het terrein moeten aanwijzingen van het locatiepersoneel direct worden opgevolgd.
- Op de loslocatie heeft locatieverkeer en eigen werkverkeer altijd voorrang.
- De chauffeur dient tijdens achteruitrijden aanwijzingen te krijgen van een transportbegeleider voor zover aanwezig. De chauffeur blijft evenwel altijd verantwoordelijk voor zijn handelen.
- De chauffeur is verantwoordelijk voor de juiste belading van zijn voertuig.
- De chauffeur en de bijrijder dienen tijdens het laden of lossen bij het voertuig te blijven. Achter het voertuig om lopen moet zoveel als mogelijk worden vermeden.
- Bijrijders mogen niet op het voertuig meerijden anders dan in de cabine.
- Bijrijders zijn tenminste 18 jaar.
- De voorziening tegen morsen of verwaaien van de lading dient zo kort mogelijk voor het lossen verwijderd te worden, dan wel direct na het laden te worden aangebracht.
- De chauffeur ruimt gemorste lading op.
- De kiepinstallatie dient geheel gezakt te zijn en deuren van de laadruimte dienen gesloten te zijn, vóórdat wordt weggereden.

5. Sancties

Het overtreden van de regels leidt tot ontzegging van de toegang tot het terrein.

III Acceptatieregels

Definities

Overslagstation (OSS)

Inrichting van Opdrachtnemer waar na toestemming van de beheerder, afvalstoffen van Ontdoener kunnen worden aangeleverd om van daaruit in opdracht van beheerder verder te worden getransporteerd naar een AEC.

Afvalenergiecentrale (AEC)

Installatie waarin afvalstoffen worden verbrand in verbrandingsovens en de vrijkomende energie nuttig wordt toegepast in de vorm van elektriciteit, stoom en/of levering van industriële warmte of stadsverwarming, in het bijzonder de installaties in Duiven en Rotterdam-Botlek.

Opdrachtnemer

AVR-Afvalverwerking B.V.

Ontdoener

Degene die de afvalstoffen heeft geproduceerd dan wel bezitter is van de afvalstoffen en deze aanbiedt aan het OSS of de AEC ter verwerking.

Vervoerder

Degene die de afvalstoffen van de Ontdoener naar het OSS of de AEC transporteert en aldaar afgeeft.

Omschrijvingsformulier

Formulier waarmee de Ontdoener aan Oprachtnemer kenbaar maakt afvalstoffen te willen aanbieden en waarin alle noodzakelijke informatie over de afvalstoffen is vastgelegd.

Begeleidingsbrief

Door de overheid voorgeschreven formulier dat ter begeleiding van een transport van afvalstoffen door de Ontdoener aan de Vervoerder wordt meegegeven.

Badge

Elektronische gegevensdrager met alle data van één afvalstroom die in combinatie met een weegbrief gebruikt kan worden in plaats van een begeleidingsbrief.

Routingformulier

Formulier dat het soort afval omschrijft en wordt afgegeven aan de chauffeur na inweging. De chauffeur geeft dit formulier vervolgens aan de acceptant. Het routingformulier begeleidt de afvalstoffen op de OSS- of AEC-locatie en geeft de verwerkingsplaats aan.

Acceptatiemoment

Moment dat Oprachtnemer een vracht afvalstoffen goedkeurt en accepteert conform deze acceptatievoorwaarden.

Proefpartij

Een nieuwe of onbekende afvalstroom van een gedefinieerde omvang, die door aard of samenstelling door Oprachtnemer wordt verbrand bij wijze van proef, waarna door Oprachtnemer wordt bepaald of en onder welke condities die stroom regulier mag worden aangeboden door Ontdoener.

Niet gevaarlijke afvalstoffen

De afvalstoffen, zoals omschreven in deze acceptatievoorwaarden, in het bijzonder in artikel 1 hieronder.

EURAL

Europese afvalstoffenlijst, meest recente versie.

1. Afvalgroepen

In dit artikel wordt aangegeven welke groepen afvalstoffen Oprachtnemer onderscheidt en aan welke eisen deze verschillende groepen dienen te voldoen voor acceptatie door Oprachtnemer op het OSS of de AEC.

1.1 Gemeentelijk afval

Afvalstoffen die thuishoren in één van de onderstaande groepen:

1.1a Huishoudelijk restafval

Brandbaar restafval van particuliere huishoudens dat normaliter in een vuilniszak, een container of ander algemeen gangbaar inzamelmedium wordt aangeboden, niet zijnde grof huishoudelijk afval en gescheiden ingezamelde monostromen (o.a. GFT, papier, kunststof verpakkingen, textiel en glas).

1.1b Veegvuil, marktafval en plantsoenafval

Afval dat vrijkomt bij het vegen van straten, het legen van openbare papierbakken, het opruimen van marktterreinen en het reinigen van plantsoenen e.d. Deze afvalstroom is met huishoudelijk afval vergelijkbaar en bestaat uit kunststoffen, papier, karton, non ferro en achteloos achtergelaten zwerfvuil. Dit afval dient afzonderlijk te worden aangeleverd.

1.1c HDO-afval

Afval uit de Handel, Diensten- en Overheidssector en van industriële bedrijven, maar dat niet afkomstig is uit het directe productieproces en qua aard en samenstelling overeenkomt met het onder sub a omschreven afval en uitsluitend voor zover dit is ingezameld op de gewone route van en door daartoe ingerichte huisvuilauto's.

1.1d Drijfvuil

Afval dat vrijkomt bij het reinigen van grachten e.d. Dit afval moet altijd vooraf worden aangemeld. Afhankelijk van de aard en/of samenstelling van dit afval, wordt bepaald of acceptatie mogelijk is.

1.2 Bedrijfsafval

1.2a Algemeen

Alle vaste brandbare, niet-gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijven, kantoren, winkels, instellingen, instituten e.d. die naar aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk restafval, niet zijnde gescheiden ingezamelde afvalstoffen zoals papier, kunststof, hout, textiel en metaal, die geschikt zijn voor hergebruik of recycling.

1.2b Bijzonder bedrijfsafval

Afvalstoffen die thuishoren in één van de onderstaande groepen:

1) Direct verwerkbaar bedrijfsprocesafval

Brandbaar afval dat niet geschikt is voor hergebruik of recycling en als monostroom rechtstreeks verwerkbaar is via de bunker en enkel op grond van door Oprachtnemer nader te verstrekken richtlijnen, geaccepteerd kan worden. Hieronder worden onder meer aangemerkt:

- Hout, mits niet dikker dan 10 cm en niet langer dan 60 cm.
- Textiel, mits niet samengeperst of samengebonden.
- Papier, mits niet samengeperst of samengebonden in rollen.
- Kunststoffolie, voor zover vergelijkbaar met dunwandige plastic zakken, niet samengebondeld in hoeveelheden groter dan 5 kg en/of niet in lange slinten.
- Overige materialen en/of stoffen, die in overleg met Oprachtnemer als brandbaar bedrijfsafval worden aangemerkt.

Deze afvalstoffen (met hun EURAL-code) dienen overeen te komen met de lijst van afvalstoffen die krachtens de vigerende vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) binnen betreffende OSS of AEC respectievelijk mogen worden overgeslagen of be-/verwerkt, zulks te beoordelen door Oprachtnemer.

Indien met de Ontdoener specifieke, aanvullende afspraken worden gemaakt m.b.t. de samenstelling en/of de calorische waarde van het aangeboden bedrijfsprocesafval, dan zijn deze aanvullende afspraken van toepassing en kan bij afwijking daarvan het afval worden geweigerd dan wel worden verwerkt tegen meerkosten.

2) Niet specifiek ziekenhuisafval

Onder niet specifiek ziekenhuisafval (niet gevaarlijk afval) wordt verstaan ziekenhuisafval dat als bijzonder bedrijfsafval kan en mag worden aangeboden, omdat het na het treffen van bijzondere voorzorgen, in de verbrandingsovens voor huishoudelijk afval kan worden verwerkt. Voor aanmelding en acceptatie van dit afval maken Ontdoener en Oprachtnemer nadere afspraken. Het niet-specifieke ziekenhuisafval moet in stevige plastic zakken verpakt zijn en in containers worden aangeleverd.

Restricties bedrijfsafval overslagstations

Voor bedrijfsafval aangeleverd aan de OSS in Utrecht en Den Haag geldt een aantal specifieke restricties. Niet toegestaan voor aanlevering zijn:

- Afvalstoffen met een storgewicht lager dan 100 kg/m³.
- Afvalstoffen, die door hun hoedanigheid het lossen van overlaad containers bij de AEC te Rotterdam-Bolek nadelig beïnvloeden.
- Transporteenheden groter dan 20 m³ per stuk, tenzij met Oprachtnemer anders is overeengekomen.
- Niet specifiek ziekenhuisafval.

Bovengenoemde afvalstoffen kunnen - voor zover ze verder voldoen aan deze acceptatievoorwaarden - uitsluitend rechtstreeks bij de AEC op de locatie te Rotterdam - Bolek worden aangeleverd.

1.3 Aanvullende eisen voor bedrijfsafvalstoffen

Het aangeboden bedrijfsafval mag na verwerking niet leiden tot overschrijding van de normen voor de resterende bodemas. Hiertoe mag het o.a. niet meer dan de onderstaande gehalten bevatten, berekend als gemiddelde over de per vracht aangeleverde gewichtshoeveelheid, gelijkelijk verdeeld over de lading. Een steekproef mag een afwijking van maximaal 10% aantonen:

- Totaal chloor 1%
- Zouten 0,5% (specifiek sulfaat, chloor, broom)
- Fluor 0,03%
- Zware metalen 0,01% (o.a. kobalt, antimoon, molybdeen)

1.4 Niet toegelaten afvalstoffen

Ter voorkoming van procesverstoring en stilstand, kan Gemeentelijk afval en Bedrijfsafval dat onderstaande afval-/stoorstoffen bevat, niet geaccepteerd worden door Opdrachtnemer:

- Afvalstoffen die als gevaarlijk afval worden aangemerkt door de EURAL, tenzij voor de betreffende AEC de verwerking van betreffende gevaarlijke afvalstoffen is vergund en Ontdoener en Opdrachtnemer daartoe vooraf specifieke en schriftelijk vastgelegde afspraken hebben gemaakt.
- Partijen afvalstoffen met een gemiddelde calorische waarde >13.500 kJ/kg of negatieve gemiddelde calorische waarde.
- Stoffen met een vlampunt lager dan 100 graden Celsius.
- Vormwaste afvalstoffen met een oppervlak > 60x60 cm en/of met een volume > 60 liter.
- Stoffen die door smelten het verwerkingsproces verstoren (o.a. bitumen dakbedekking).
- Metalen of grote onbrandbare of slecht brandbare stukken, zoals platen, binten, flenzen, assen, ijzerdraad, gaas en binnenvering.
- Massieve en inerte brokken.
- Giftige stoffen (of stoffen die in combinatie met overig afval giftige stoffen kunnen veroorzaken).
- Stuivende stoffen.
- Samengebonden of samengeperste afvalstoffen (inclusief rollen en kluwen vormende afvalstoffen).
- Vrije vloeistoffen (inclusief water) en pasteuze stoffen.
- Stoffen die stankoverlast (kunnen) veroorzaken.
- Chemicaliën, inclusief laboratoriumafval.
- Specifiek afval van ziekenhuizen en verpleegtehuizen vallend onder de categorie:
 - Gevaarlijk afval en specifiek ziekenhuisafval.
 - Biologisch besmet afval.
- Radioactief afval.
- Drukhouders.
- Spuitbussen.
- Steen- en betonpuin.
- Afgesloten emballage.
- Geheel of gedeeltelijk gevulde blikken, metalen vaten, big bags, kunststof vaten en cans.
- Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen.
- Asbesthoudend of asbestgevend materiaal.
- Kadavers en slachtafval.
- Autobanden.
- Bitumineuze afvalstoffen en aardolieproducten of afgeleiden daarvan, mengsels van stoffen die giftige chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen.
- Matrassen, kussens en tapijten.
- Vuurwerk.
- Gecreosoteerd hout zoals biezen en beschoeiingen.
- Minerale isolatiematerialen (zoals steenwol en glaswol).
- Siliconen.

De calorische waarde van de afvalstoffen van Ontdoener kan door Opdrachtnemer bindend worden vastgesteld met behulp van de daartoe geëigende meetmethoden, indien hierover tussen Partijen verschil van mening bestaat. De Ontdoener is alsdan verplicht volledige medewerking te verlenen aan een dergelijk onderzoek.

1.5 Verwerking onder toezicht

Partijen afvalstoffen die onder toezicht direct verwerkt dienen te worden, moeten als zodanig worden aangemeld door de Ontdoener. In overleg met de Ontdoener wordt door Opdrachtnemer het moment van levering, de wijze waarop, alsmede de aan te bieden hoeveelheid bepaald. De hieruit voortkomende meerkosten zijn voor rekening van de Ontdoener.

1.6 Proefpartijen

Ontdoener en Opdrachtnemer kunnen bij een van deze algemene acceptatievoorwaarden afwijkende samenstelling, toch een proefverwerking overeenkomen. De resultaten hiervan bepalen of dergelijke afvalstoffen wel of niet in de toekomst geleverd kunnen worden ter verwerking en zo ja, onder welke condities, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer.

2. Aanvoer (algemeen)

- 2.1 Voordat de Ontdoener de afvalstroom ter verwerking kan aanbieden aan Opdrachtnemer, dient de Ontdoener door middel van een omschrijvingsformulier een afvalstroomnummer aan te vragen bij Opdrachtnemer.
- 2.2 De Ontdoener dan wel de Vervoerder zal de te verwerken afvalstoffen aanvoeren op het terrein van de installaties van Opdrachtnemer te Rotterdam, Rotterdam-Boleek, Utrecht, Duiven of Den Haag in vrachtwagens met een zodanig gewicht en met zodanige afmetingen, dat de acceptatie en het ledigen van de vrachtwagens zonder noemenswaardige problemen kan plaatsvinden.
- 2.3 De Ontdoener dan wel de Vervoerder is verplicht bij aankomst binnen de toegangspoort van de betreffende inrichting van Opdrachtnemer de op het begeleidingsformulier gevraagde gegevens goed leesbaar, volledig en naar waarheid te verstrekken.
- 2.4 Vaststelling van de aangeboden hoeveelheid afvalstoffen zal door Opdrachtnemer op voor de Ontdoener bindende wijze geschieden met behulp van geijkte en met de wettelijke voorschriften in overeenstemming zijnde weegmiddelen van de betreffende inrichting.
- 2.5 Na weging en controle van de gegevens ontvangt de chauffeur een routingformulier dat de verwerkingsplaats aangeeft of anderszins instructie daarover. Het lossen zal vervolgens geschieden door of voor rekening van de Ontdoener op de aangegeven locatie volgens instructie van het locatiepersoneel van Opdrachtnemer.
- 2.6 Op de aangewezen plaats voor lossen van de lading wordt het voertuig ontvangen door een acceptant van Opdrachtnemer. Deze neemt het routingformulier in ontvangst. De acceptant toetst de samenstelling van de aangevoerde partij visueel aan de op het routingformulier aangegeven gegevens en onderhavige acceptatievoorwaarden. Op basis van de toetsing door acceptant wordt de partij ofwel mondeling geaccepteerd, dan wel wordt rapport van onjuiste aanlevering opgemaakt, zijnde een Melding Bijzondere Aanlevering (MBA) en wordt de partij geheel of gedeeltelijk geweigerd. In het geval een MBA wordt opgemaakt kan de partij eventueel nog worden geaccepteerd tegen een aangepast tarief.
- 2.7 Het lossen dient te geschieden met vrachtwagens met een kiepchassis of ander zelflossend systeem, dit binnen een termijn van maximaal 5 minuten. Afwijkende manieren van lossen zijn alleen mogelijk met toestemming van Opdrachtnemer. De hieruit voortkomende meerkosten zijn voor rekening van de Ontdoener.
- 2.8 Tijdens transport en lossen binnen een van de inrichtingen van Opdrachtnemer mag in geen geval verspreiding van afvalstoffen en stof- en geuroverlast ontstaan.

3. Aanvoer via perscontainer

- 3.1 Het aanleveren van afvalstoffen in perscontainers is alleen toegestaan, wanneer dit schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtnemer. Van tevoren zullen minimaal 2 proefleveringen plaatsvinden om de samenstelling van het afval te toetsen. Deze samenstelling dient constant van aard te zijn en te voldoen aan de op het begeleidingsformulier vermelde afvalsoort.
- 3.2 Bij aanlevering in perscontainers dient de Ontdoener te garanderen dat te allen tijde aan de acceptatievoorwaarden zal worden voldaan en aan te kunnen geven op welke wijze dit gewaarborgd is. Opdrachtnemer kan dit indien wenselijk controleren.
- 3.3 Indien de Ontdoener niet zelf de producent van het afval is, dient Ontdoener de producent aan Opdrachtnemer bekend te maken.

4. Weigering van afval

- 4.1 Het staat Opdrachtnemer vrij om ter verwerking aangeboden afvalstoffen te weigeren indien zijn verwerkingscapaciteit ten gevolge van welke oorzaak dan ook, onvoldoende is.
- 4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde ter verwerking aangeboden afval te weigeren, indien dit volgens zijn beoordeling niet voldoet aan de in deze acceptatievoorwaarden vermelde vereisten.
- 4.3 Bij onvolledige, foutieve of onleesbare invulling of het ontbreken van het begeleidingsformulier wordt de aangeboden vracht geweigerd.
- 4.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om afval, dat niet aan de hierboven vermelde vereisten voldoet - ter beoordeling van Opdrachtnemer - voor rekening van de Ontdoener uit te sorteren en geheel of

gedeeltelijk anderszins te (doen) verwerken. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Ontdoener. In dergelijke gevallen wordt de reden op grond waarvan het afval voor de gebruikelijke verwerking is geweigerd, vermeld in een rapport van onjuiste aanlevering (MBA).

- 4.5 De Ontdoener die het afval feitelijk aanvoert, dient desgevraagd de herkomst van de aangeleverde afvalstoffen aan Opdrachtnemer bekend te maken. Tevens kan Opdrachtnemer eisen dat de hem aangeboden afvalstoffen vergezeld gaan van een analyserapport.
- 4.6 Geweigerd worden afvalstromen die zonder overleg en zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer bij de inrichtingen worden aangeboden.

5. Eigendom

- 5.1 Zodra de ter verwerking aangeboden afvalstoffen feitelijk zijn aangevoerd en ter verwerking door Opdrachtnemer zijn geaccepteerd, zijnde het acceptatiemoment (na inwegen, registratie en goedkeuring door de acceptant), gaat het eigendom en het risico daarvan over op Opdrachtnemer, tenzij na acceptatie alsnog blijkt dat de afvalstoffen van dusdanige samenstelling zijn, dat deze op grond daarvan door Opdrachtnemer zouden zijn geweigerd, indien deze samenstelling op het gebruikelijke acceptatiemoment voor Opdrachtnemer visueel kenbaar zou zijn geweest.
- 5.2 De na verwerking resterende stoffen en bijproducten behoren toe aan Opdrachtnemer. Het is te allen tijde verboden om afvalstoffen of bestanddelen daaruit, die ter (eind)verwerking zijn aangeboden en zich binnen de inrichting van Opdrachtnemer bevinden, voor privé- of andere doeleinden van het terrein af te voeren.

6. Wijziging acceptatievoorwaarden

Het staat Opdrachtnemer vrij deze acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege gewijzigde wettelijke eisen of vergunningsvoorwaarden. De acceptatievoorwaarden die gelden op het moment van acceptatie van de afvalstoffen, zijn van toepassing op de aangeboden stroom. De meest recente acceptatievoorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.